

CARTE GEOMORFOLOGICHE ITALIANE DEGLI ULTIMI QUARANTA ANNI PRESENTATE ALLA MOSTRA CARTOGRAFICA (*)

a cura di Giovanni Battista Pellegrini

- G.B. CASTIGLIONI (1964) - *Schizzo morfologico della conca di Bressanone (Alto Adige)*, scala 1:30.000, Società Cooperativa Tipografica, Padova.
- M. PANIZZA (1966) - *Carta geomorfologica del territorio di Calopezzati (Calabria)*, scala 1:25.000, L.A.C., Firenze.
- G. NANGERONI (1967) - *Carta geomorfologica del territorio Malnate-Tradate*, scala 1:25.000, L.A.C., Firenze.
- M. PANIZZA (1968) - *Carta geomorfologica del territorio di San Giorgio Lucano e Colobraro (Lucania orientale)*, scala 1:30.000, L.A.C., Firenze.
- G.B. CASTIGLIONI (1969) - *Saggio di carta geomorfologica dell'Italia nord-orientale*, scala 1:1.000.000, Cartografia Riccardi, Roma.
- F. PETRUCCI, G.C. BORTOLAMI & G.V. DAL PIAZ (1969) - *Carta geomorfologica dell'anfiteatro di Rivoli-Avigliana (Prov. di Torino) e del suo substrato cristallino*, scala 1:40.000, L.A.C., Firenze.
- G.B. CASTIGLIONI & A. SESTINI (collaborazione a) (1971) - *International geomorphological Map of Europe*, Sheet 10 (J. DEMEK ed.), scala 1:2.500.000, Institute of Geography of Czechoslovakia Akademie of Sciences, Brno; I.G.U. Commission on Geomorphological Survey and UNESCO.
- U. SAURO (1971) - *Carta geomorfologica degli Alti Lessini (Prealpi Venete)*, scala 1:25.000, L.A.C., Firenze.
- G.B. CASTIGLIONI, G.O. GATTO & G.B. PELLEGRINI (coordinamento d'insieme) (1972) - *Carta dell'alluvione del Novembre 1966 nel Veneto e nel Trentino-Alto Adige; effetti morfologici e allagamenti*, scala 1:200.000, C.N.R., Centro di Studio per la Geografia fisica, Università di Padova, T.C.I., Milano.
- C. CATTUTO (1972) - *Carta geomorfologica del territorio di confluenza tra il T. Chiascio ed i Torrenti Rasina e Saonda (Umbria settentrionale)*, scala 1:25.000, Grafica Editoriale Cartografica, Roma.
- F. TESSARI (1973) - *Carta geomorfologica del bacino di Lamon (Val Cison, Alpi Dolomitiche)*, scala 1:25.000, L.A.C., Firenze.
- M. GOVI & F. MARAGA (1973) - *Carta delle trasformazioni idrografiche del comprensorio chivassese in provincia di Torino*, C.N.R., scala 1:50.000, Sirea Print, Torino.
- M. PANIZZA & F. MANTOVANI (1974) - *Carta geomorfologica del territorio di Pavullo nel Frignano (Appennino modenese)*, scala 1:20.000, L.A.C., Firenze.
- M. PANIZZA & A. CARTON (1975) - *Carta geomorfologica della Valle dei Monzoni (Dolomiti)*, scala 1:15.000, Temi, Trento.
- E. LUPIA PALMIERI & G.M. ZUPPI (1974) - *Il carsismo degli altipiani di Arcinazzo (Lazio). Carta dei fenomeni carsici*, scala 1:25.000, Grafica Editoriale Cartografica, Roma.
- G.B. PELLEGRINI (1975) - *Carta geomorfologica del bacino del Valda (Prealpi dell'Alpago)*, scala 1:10.000, L.A.C., Firenze.
- M. RAGLIONE & G. RODOLFI (1975) - *Osservazioni sui processi morfogenetici in atto nel basso corso del fiume Soleo (Calabria)*, scala 1:10.000, Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo, Firenze.
- F. BOENZI, G. PALMENTOLA & A. VALDUGA (1976) - *Carta geomorfologica dell'area del Foglio 201 «Matera»*, scala 1:100.000, L.A.C., Firenze.
- F. MANTOVANI & M. PANIZZA (1976) - *Carta geomorfologica dell'Alpago (Prealpi Bellunesi)*, scala 1:25.000, C.T.F., Parma.
- GRUPPO DI STUDIO DELLE UNIVERSITÀ EMILIANE PER LA GEOMORFOLOGIA (1977) - *Carta geomorfologica dell'area circostante la Pietra di Bismantova (Appennino Reggiano)*, scala 1:10.000, Tipolito Temi - Fotolito Tridentum, Trento.
- F. MARAGA (1978) - *Carta degli allagamenti nei dintorni di Carmagnola (Piemonte): eventi del febbraio 1972 e del febbraio 1974*, scala 1:30.000, Stabilimento Poligrafico Editoriale, Torino.
- G. RODOLFI, S. SAVIO & P. MARTENS (1978) - *Esperienze di cartografia tematica nel Mugello Centrale (Firenze)*, Carta geomorfologica alla scala 1:10.000, con altre carte tematiche a varia scala, S.EL.CA., Firenze.
- P. CANUTI, F. FRASCATI, C.A. GARZONIO & G. RODOLFI (1979) - *Carta geomorfologica, Sezione n. 275140 «Lucignano»*, Regione Toscana - C.N.R., scala 1:10.000, L.A.C., Firenze.
- P. CANUTI, F. FRASCATI, C.A. GARZONIO & G. RODOLFI (1979) - *Dinamica morfologica di un ambiente soggetto a fenomeni franosi e ad intensa attività agricola (area rappresentativa di Montespertoli - Toscana)*, temi diversi alla scala 1:10.000, S.EL.CA., Firenze.
- A. CARTON (1979) - *Carta geomorfologica dell'Alta Val Gardonè e dell'Alta Val di Stava (Gruppo del Latemar, Dolomiti)*, scala 1:15.000, Grafiche Saturnia, Trento.
- F. MANTOVANI (1979) - *Carta geomorfologica della Valle del Vajollet (Gruppo del Catinaccio, Dolomiti)*, scala 1:15.000, Grafiche Saturnia, Trento.
- F. DRAMIS, B. GENTILI & U. PIERUCCINI (1979) - *Carta geomorfologica del medio bacino del Tenna*, scala 1:25.000, Università di Camerino, Camerino (MC).

(*) Primo contributo per un archivio delle carte geomorfologiche italiane, in corso di realizzazione presso il Dipartimento di Geografia dell'Università di Padova, Via del Santo 26, 35123 Padova.

- A. CARTON (1980) - *Carta geomorfologica del Monte S. Giulia (Appennino modenese)*, scala 1:10.000, STEM, Modena.
- G. CASTIGLIONI & G.B. PELLEGRINI (1980) - *L'alveo del fiume Brenta nella pianura tra Bassano e Padova*, scala 1:13.000, S.EL.CA., Firenze.
- F. FRASCATI & G. RODOLFI (1980) - *Carta geomorfologica dell'Alta Valdera (Pisa)*, scala 1:10.000, S.EL.CA., Firenze.
- G.B. PELLEGRINI (1980) - *L'alveo del fiume Brenta negli ultimi cento anni*, scala 1:33.000, S.EL.CA., Firenze.
- A. BIANCOTTI (1981) - *Carta geomorfologica della Media Valle del Tanaro*, scala 1:25.000, SIREA, Torino.
- E. CENTAMORE, C. CHERUBINI, L. DI EUSEBIO, F. DRAMIS, B. GENTILI, P. MARCHETTI & F. PONTONI (1981) - *Carta geomorfologica a indirizzo applicativo dell'area compresa tra Camporotondo di Fiastrone e Caldarola (Bacino del Chienti)*, scala 1:10.000, Litografia Longi, Roma.
- E. CENTAMORE, F. DRAMIS, B. GENTILI & S. LEOPERDI (1981) - *Carta geomorfologica dell'area circostante Pietralunga (alti bacini dei torrenti: Biscubio, Soara, Carpina, Carpinella), Appennino umbro-marchigiano*, scala 1:12.500, Delta Grafica, Città di Castello (PG).
- D. MAGALDI, P. BAZZOFFI, D. BIDINI, F. FRASCATI, E. GREGORI, P. LORENZONI & N. MICLAUS (1981) - *Studio interdisciplinare sulla classificazione e la valutazione del territorio un esempio nel comune di Pescia (Pistoia)*, scala 1:20.000, S.EL.CA., Firenze.
- F. MANTOVANI & G. MASÉ (1981) - *Carta della dinamica geomorfologica della Valturcana (Alpago-Belluno)*, scala 1:5.000, Istituto di Geologia della Università di Ferrara, Ferrara.
- SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA (a cura di C. BERGOMI, A.V. DAMIANI & L. PANNUZI (1981) - *Carta di geomorfologia dinamica, F° 376 «Subiaco»*, scala 1:50.000, Arti Grafiche E. Di Mauro, Cava dei Tirreni.
- GRUPPO DI RICERCA C.N.R. GEOMORFOLOGIA (1982) - *Carta geomorfologica del territorio di Febbio tra il Monte Cusna e il fiume Secchia (Appennino emiliano)*, scala 1:20.000, S.EL.CA., Firenze.
- A. BIANCOTTI, M. GALLO & G. MENZIO (1983) - *Carta della dinamica dei versanti. Alta Valle Varaita*, scala 1:25.000, Sirea Print, Torino.
- A. BIANCOTTI, M. GALLO & G. MENZIO (1983) - *Carta della dinamica dei versanti. Media Valle Varaita*, scala 1:25.000, Sirea Print, Torino.
- A. BIANCOTTI, M. GALLO & G. MENZIO (1983) - *Carta della dinamica dei versanti. Bassa Valle Varaita*, scala 1:25.000, Sirea Print, Torino.
- A. BIASINI, G. BUONASORTE, P. FREDI & E. LUPA PALMIERI (1983) - *Bacino dell'Ovito, Pietrasecca. Carta geomorfologica*, scala 1:15.000, con altre carte tematiche, Multigrafica Editrice, Roma.
- A. CARTON & M. PANIZZA (1983) - *Carta geomorfologica dell'Alpe di Lusia, tra Moena ed il Monte Vierzzena (Dolomiti)*, scala 1:15.000, Mucchi, Modena.
- D. MAGALDI, D. BIDINI, C. CALZOLARI & G. RODOLFI (1983) - *Geomorfologia, suoli e valutazione del territorio tra la Piana di Lucca e il Palude di Fucecchio (Regione Toscana)*, carta geomorfologica alla scala 1:25.000, ed altre carte tematiche a scala varia, S.EL.CA., Firenze.
- C. TELLINI & P.R. FEDERICI (1983) - *Carta geomorfologica dell'Alta Val Parma (Emilia)*, scala 1:15.000, Grafiche STEP, Parma.
- P. ORRU & A. ULZEGA (1984) - *Carta geomorfologica del settore costiero di Funtanamare (Sardegna sud-occidentale)*, scala 1:10.000, STEF, Cagliari.
- G.B. CASTIGLIONI & A. SESTINI (collaborazione a) (1985) - *International geomorphological Map of Europe, Sheet 14 (J. DEMEK ed.)*, scala 1:2.500.000, Institute of Geography of Czechoslovakia Akademie of Sciences, Brno; I.G.U. Commission on Geomorphological Survey and UNESCO.
- GRUPPO NAZIONALE GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA DEL C.N.R. (1985) - *Carta geomorfologica dell'Alta Val di Peio (Gruppo del Cevedale)*, scala 1:15.000, S.EL.CA., Firenze.
- C. TELLINI (1985) - *Carta geomorfologica della Val Pisella (Alta Valsurva-Sondrio)*, scala 1:10.000, C.T.F., Parma.
- AUTORI VARI (Coordinamento scientifico: E. CENTAMORE, F. DRAMIS & G. CREMA) (1986) - *Carta geomorfologica dell'area compresa tra S. Ginesio e Colmurano*, scala 1:10.000, Università di Camerino - Aquater, Grafiche ERREBI, Falconara (AN).
- S. CICACCI, D. DE RITA & P. FREDI (1986) - *Carta geomorfologica delle depressioni vulcaniche di Sacrofano e Baccano nei Monti Sabatini*, scala 1:25.000, Tip. S.G.S., Roma.
- M. PANIZZA (1986) - *Carta geomorfologica di Cortina d'Ampezzo (Dolomiti)*, scala 1:15.000, S.EL.CA., Firenze.
- C. BARONI & A. CARTON (1987) - *Carta geomorfologica della Valle dell'Avio (Gruppo dell'Adamello)*, scala 1:15.000, C.T.F., Parma.
- C. BOSI, M. COLTORTI & F. DRAMIS (1987) - *Carta del Quaternario della Conca di Gualdo Tadino (tra Fossato di Vico e Roggali)*, scala 1:25.000, Grafiche ERREBI, Falconara, (AN).
- P.R. FEDERICI & S. GINESU (1987) - *La pianura costiera turritana (Sardegna settentrionale). Carta geomorfologica*, scala 1:25.000, S.EL.CA., Firenze.
- A. CAVALLIN, M. MARCHETTI & N. PADOVAN (1987) - *Carta geomorfologica della Pianura Friulana, ad est del F. Tagliamento ed a sud dell'anfiteatro morenico*, scala 1:100.000, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Milano, Milano.
- F. ANTONIOLI, M. FREZZOTTI & E. VALPREDA (1988) - *Evoluzione geologica della Piana di Fondi e delle aree marginali durante il Quaternario. Carta geomorfologica alla scala 1:40.000*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma.
- AUTORI VARI (1988) - *Carta geomorfologica del crinale appenninico, settori piacentino, parmense e reggiano p.p.*, scala 1:100.000, Grafis, Bologna.
- AUTORI VARI (1988) - *Carta geomorfologica del crinale appenninico, settori reggiano p.p., modenese e bolognese*, scala 1:100.000, Grafis, Bologna.

- C. BARONI & A. CARTON (1988) - *Carta geomorfologica della Val Miller e della Conca del Baitone (Gruppo dell'Adamello)*, scala 1:15.000, CTF, Parma.
- A. CARTON, F. FRANCAVILLA & S. STANZANI (1988) - *Carta geomorfologica dell'alta Valle del Torrente Fellicarolo e del Torrente Ospitale (Appennino Modenese)*, scala 1:25.000, CTF, Parma.
- C. CATTUTTO, C. CENCETTI & L. GREGORI (1988) - *Lineamenti geomorfologici del territorio compreso tra le valli dei fiumi Paglia e Tevere*, scala 1:100.000, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Perugia, Perugia.
- G. MARCHETTI & D. BARBANO (1988) - *Carta geomorfologica dell'area compresa tra la Val Trebbia e la Valle del Perino, Appennino piacentino*, scala 1:25.000, Grafis, Bologna.
- G. MARCHETTI & R. FRACCIA (1988) - *Carta geomorfologica dell'alta Val Nure, Appennino piacentino*, scala 1:25.000, Grafis, Bologna.
- G. MAZZA & M. PANIZZA (1988) - *Carta geomorfologica fra il Passo del Cerreto ed il Passo di Pradarena, Appennino reggiano*, scala 1:25.000, Grafis, Bologna.
- G. MAZZA & M. PANIZZA (1988) - *Carta geomorfologica della Valle delle Tagliole, Appennino modenese*, scala 1:25.000, Grafis, Bologna.
- A. ULZEGA (1988) - *Carta geomorfologica della Sardegna, marina e continentale*, scala 1:500.000, Ist. Geogr. De Agostini, Novara.
- A. SCHIROLI & C. TELLINI (1988) - *Carta geomorfologica dell'alta Val Cedra, Appennino parmense*, scala 1:25.000, Grafis, Bologna.
- C. BARONI (1989) - *Carta geomorfologica delle Northern Foothills nella zona della base italiana (Baia Terra Nova, Antartide)*, scala 1:20.000, C.T.F., Parma.
- P. AMBROSETTI, C. CATTUTO & L. GREGORI (1989) - *Lineamenti geomorfologici dell'area sud del Lago Trasimeno: bacino di Tavernelle - Pietra Fitta*, scala 1:25.000, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Perugia, Perugia.
- S. CICACCI, L. D'ALESSANDRO, F. DRAMIS, P. FREDI, E. LUPA PALMIERI & G. PAMBIANCHI (1989) - *Carta geomorfologica del Comprensorio di Valleremita (Appennino umbro-marchigiano settentrionale)*, scala 1:25.000, Tip. S.G.S., Roma.
- F. DRAMIS, B. GENTILI & C. BISI (1989) - *Carta geomorfologica del comprensorio dell'Abbazia di Fiastra (Comune di Tolentino - Macerata)*, scala 1:10.000, Centro Stampa e Audiovisivi dell'Università di Camerino, Camerino (MC).
- L. GREGORI (1989) - *Carta degli elementi geomorfologici salienti. Evoluzione paleogeografica del territorio umbro alla confluenza Tevere-Nestore*, scala di 1:5000, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Perugia, Perugia.
- P. POZZI, G. BOLLETTINARI & A. CLERICI (1990) - *Carta geomorfologica e geologica applicativa dell'Alta Valtellina (Alto bacino dell'Adda con chiusura a Tirano-Sondrio)*, scala 1:50.000, C.T.F., Parma.
- L. GREGORI (1990) - *Elementi morfotettonici nel territorio di Col Fiorito-Percanestro (Umbria orientale)*, scala 1:100.000, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Perugia, Perugia.
- F. MARAGA (1990) - *Delimitazione di aree inondabili secondo criteri geomorfologici (Fiume Po in provincia di Pavia, Fiume Taro in provincia di Parma)*, scala 1:25.000, Studio Tipografico, Roma.
- TOURING CLUB ITALIANO (1990) - *Atlante Nazionale, Esempi di cartografia geomorfologica del territorio italiano a cura di AA. VV., a diversa scala, T.C.I., Milano.*
- F. ANTONIOLI (1991) - *Geomorfologia subacquea e costiera del litorale compreso tra Punta Stendardo e Torre S. Agostino (Gaeta). Carta geomorfologica alla scala 1:10.000, Officine Grafiche Napoletane Francesco Giannini e figli, Napoli.*
- C. BARONI & A. CARTON (1991) - *Carta geomorfologica dell'Alta Val Narcanello (Gruppo dell'Adamello, Alpi centrali)*, scala 1:15.000, C.T.F., Parma.
- F. MARAGA (1991) - *Pianura Cuneese: Carta della morfologia fluviale*, scala 1:130.000, L'Artistica Savigliano, Savigliano (CN).
- C. BARONI & A. CARTON (1993) - *Carta geomorfologica della Valle Alta Val di Genova (Gruppo dell'Adamello, Alpi Centrali)*, scala 1:15.000, Grafiche STEP, Parma.
- GRUPPO NAZIONALE GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA DEL C.N.R. (Sezione Cartografia geomorfologica e Geomorfologia regionale) (1993) - *Saggio di cartografia geomorfologica ad indirizzo applicativo*, nove esempi del territorio italiano a varia scala, C.T.F., Parma.
- A. BINI, M. MENEGHEL & U. SAURO (1994) - *Carta geomorfologica degli Altopiani di Fanes, Senes e Fosses (Dolomiti)*, scala 1:25.000, La Grafica, Vago di Lavagno (VR).
- E. CHIARINI, M. D'OREFICE, R. GRACIOTTI, E. LA POSTA, G. ONORATI & F. PAPASODARO (1994) - *Carta geomorfologica redatta secondo il metodo adottato per il foglio «Subiaco» in scala 1:50.000 (Servizio Geologico d'Italia, 1981)*, scala 1:50.000, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma.
- E. CHIARINI, M. D'OREFICE, R. GRACIOTTI, E. LA POSTA, G. ONORATI & F. PAPASODARO (1994) - *Carta geomorfologica redatta secondo la legenda proposta dalla Regione Veneto (Regione Veneto, 1989)*, scala 1:50.000, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma.
- F. CORTEMIGLIA & G.C. CORTEMIGLIA (1994) - *Carta geomorfologica della Pianura Tortonese - Alessandrina*, scala 1:100.000, Litocoop, Tortona (AL).
- T. MIYAUCHI, G. DAI PRA & S. SYLOS LABINI (1994) - *Geochronology of Pleistocene marine terraces and regional tectonics in Tyrrhenian coast of South Calabria, Italy. Carta geomorfologica alla scala 1:25.000, Officine Grafiche Napoletane Francesco Giannini e figli, Napoli.*
- B. BELLOTTI, M. D'OREFICE & R. GRACIOTTI (1995) - *Saggio di rilevamento geomorfologico in Alta Valtellina (Vedretta de' Piazz): esempio di applicazione della normativa per la Carta Geomorfologica d'Italia in scala 1:50.000*, scala 1:10.000, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma.
- GRUPPO NAZIONALE GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA DEL C.N.R. (1995) - *Carta geomorfologica del bacino del Trionto*, scala 1:50.000, S.EL.CA., Firenze.

- C. GUERRA, O. NESCI, D. SAVELLI & M. TRAMONTANA (1995) - *Carta geomorfologica del Monte Titano (Repubblica di San Marino)*, scala 1:10.000, Arca Ed., Firenze.
- SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA (a cura di S. FARAMONDI & L. PANNUZI) (1981) - *Carta di geomorfologia dinamica*, F° 332 «Scansano», scala 1:50.000, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma.
- F. ANTONIOLI, A. CINQUE, L. FERRANTI & P. ROMANO (1996) - *Emerged and Submerged Quaternary marine terraces of Palinuro Cape (Southern Italy)*. Carta geomorfologica alla scala 1:10.000, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma.
- F. ANTONIOLI, C. PUGLISI & S. SILENZI (1996) - *Rilevamento morfostratigrafico della costa emersa e sommersa del settore settentrionale del promontorio di Palinuro*. Carta geomorfologica alla scala 1:10.000, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma.
- F. ANTONIOLI, G. REITANO, C. PUGLISI & S. TUSA (1996) - *Evoluzione geomorfologica pleistocenica del settore costiero di S. Vito Lo Capo (TP)*, Carta geomorfologica alla scala 1:25.000, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma.
- C. BARONI ed. (1996) - *Cartografia geomorfologica e geologica antartica, Foglio Mount Melbourne (Terra Vittoria)*, scala 1:250.000, Computer Graphic and GIS, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Siena, Siena.
- M. BERNARDINI, P. FARABOLLINI, R.M. MENOTTI & M. PETITTA (1996) - *Carta geologica e schema geomorfologico dell'area di Isola Gran Sasso d'Italia - Castelli (Abruzzo nord orientale, Teramo)*, scala 1:25.000, Tipografia S.G.S., Roma.
- N. SURIAN (1996) - *Carta geomorfologica dei terrazzi del Vallone Bellunese (Bacino del F. Piave- Alpi Orientali)*, scala 1:33.000, Società Cooperativa Tipografica, Padova.
- F. FERRARESE, U. SAURO & C. TONELLO (1997) - *Geomorphological map of Montello (Italian Fore-Alps)*, scala 1:20.000, International Atlas of Karst Phenomena-Union International de Spéléologie, Sheet 15., Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementband 109, Stoccarda.
- M.U.R.S.T. (Coordinamento scientifico di G.B. CASTIGLIONI, e collaborazione di molti Autori) (1997) - *Carta Geomorfologica della Pianura Padana/Geomorphological Map of Po Plain*, scala 1:250.000, in tre fogli, S.EL.CA., Firenze.
- M.U.R.S.T. (Coordinamento scientifico di G.B. CASTIGLIONI, e collaborazione di molti Autori) (1997) - *Carta Altimetrica e dei movimenti verticali del suolo della Pianura Padana/ Map of relief and vertical movements of Po Plain*, scala 1:250.000, in tre fogli, S.EL.CA., Firenze.
- C. TELLINI & M. GUGLIELMIN (1997) - *Geomorphological Map of the Pizzo Filone, Foscagno Pass and Trepalle area (High Valtellina, Sondrio Province, Italy)*, scala 1:20.000, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Parma, Parma.
- O. TURITTO & F. LUINO (1997) - *Campo di inondazione ed effetti indotti dalla piena del 5-6/11/1994 lungo l'asta del Fiume Tanaro: tratto C - Alba*, scala 1:10.000, Ed. CSI Piemonte, Torino.
- D. CASTALDINI, F. CAREDIO & A. PUCCINELLI (1998) - *Carta geomorfologica delle valli del Rio delle Pozze e del Torrente Motte (Abetone, Appennino Tosco - Emiliano)*, alla scala 1:10.000, Arca, Firenze.
- D. TROPEANO, M. GOVI, F. MARAGA, G. MORTARA & P.F. SORZANA (1999) - *L'evento alluvionale del 7 agosto 1978 nel Piemonte nord - orientale*, scala 1:110.000, L'Artistica Savigliano, Savigliano (CN).
- L. BRANCACCIO, G. DI CRESCENZO, C. ROSSKOPF, N. SANTANGELO & F. SCARCILGLIA (2000) - *Carta geomorfologica dell'Alta Valle del fiume Volturno (Molise, Italia)*, scala 1:25.000, Università degli Studi del Molise, Isernia.
- P. CASANOVA, E. MUFFATO, M. PASETTO, G.B. PELLEGRINI & N. SURIAN (Coordinamento scientifico di G.B. PELLEGRINI) (2000) - *Carta geomorfologica della Valle del Mis*, scala 1:20.000, S.EL.CA., Firenze.
- P.R. FEDERICI, A. PUCCINELLI, A. CHELLI, G. D'AMATO AVANZI, A. RIBOLINI & M. VERANI (2000) - *Carta geomorfologica di Patigno-Valditermine-Noce (Comune di Zeri, Provincia di Massa-Carrara)*, scala 1:10.000. Accademia Lunigiana di Scienze, La Spezia.
- M. GIARDINO, G. MORTARA, M. MERLO & D. GIORDAN (2000) - *Carta geomorfologica del Parco Nazionale del Gran Paradiso, Carta del versante valdostano*, scala 1:30.000, SEA - Consulting, Torino.
- SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA-REGIONE VENETO (Coordinatore scientifico G.B. PELLEGRINI) (2000) - *Carta geomorfologica d'Italia, Foglio 063 «Belluno»*, scala 1:50.000, S.EL.CA., Firenze.
- P.P.C. AUCELLI, A. CINQUE & C.M. ROSSKOPF (2001) - *Carta geomorfologica del bacino del fiume Trigno*, scala 1:50.000, Università degli Studi del Molise, Isernia.
- S. DE BONA & G.B. PELLEGRINI (2001) - *Carta geomorfologica della frana del Tessina nel bacino dell'Alpago (Belluno)*, scala 1:5.000, S.EL.CA., Firenze.
- M. DEL LONGO & G.B. PELLEGRINI (2001) - *Carta geomorfologica del Monte Pelmo (Dolomiti Orientali)*, scala 1:10.000, S.EL.CA., Firenze.
- F. ANTONIOLI, G. CREMONA, F. IMMORDINO, C. PUGLISI, C. ROMAGNOLI, S. SILENZI, E. VALPREDÀ & V. VERRUBBI (2002) - *New data on the holocene sea level rise in NW Sicily (central Mediterranean sea)*. Carta geomorfologica alla scala 1:60.000, Elsevier.
- F. MARAGA (2002) - *Carta degli alvei abbandonati in soggiacenza altimetrica alla piana del Fiume Po in provincia di Lodi*, scala 1:25.000, La Eliograf, Torino.
- M. MENEGHEL & A. CARTON (2002) - *Carta geomorfologica dell'alta valle del Cordevole*, scala 1:25.000, C.F.P., Padova.
- A. CHELLI & C. TELLINI (2002) - *Carta geomorfologica della Val Bratica (Appennino Parmense)*, scala 1:25.000, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Parma, Parma.
- O. NESCI, D. SAVELLI, M. TRAMONTANA & T. D'ANGELI (2002) - *Geologic and Geomorphologic Map of the Arzillo Basin*, scala 1:25.000, A.G.E., Urbino.
- A. ASCIONE, A. CINQUE, L. IMPROTA & F. VILLANI (2003) - *Morphostructural map of Mt. Marzano Massif*, scala 1:5.000 (circa), L.A.C., Firenze.

- S. CICCACCI, M. DEL MONTE & R. MARINI (2003) - *Geomorphological map of «landola» sample area (Upper Orcia river basin, Southern Tuscany)*, scala 1:10.000, Tip. S.G.S., Roma.
- L. D'ALESSANDRO, G. DE SISTI, M. D'OREFICE, M. PECCI & R. VENTURA (2003) - *Geomorphologic map of the summit area of the Gran Sasso d'Italia (Abruzzo region, Italy)*, scala 1:10.000, System Cart, Roma.
- P.R. FEDERICI, M. PAPPALARDO & A. RIBOLINI (2003) - *Carta geomorfologica del Parco Naturale «Alpi Marittime» e territori circostanti*, scala 1:25.000, S.EL.CA., Firenze.
- F. MARAGA, A. MASINO & C.G. CIRIO (2003) - *Carta morfodinamica segnaletica delle barre fluviali del Fiume Tanaro da confluenza Stura di Demonte a Po (Piemonte) 1991-2002*, scala 1:25.000, La Eliograf, Torino.
- S. SIAS (2003) - *La valle del Rio Mannu di Mores (Logudoro, Sardegna settentrionale)*, scala 1:25.000, Tipografia Gallizzi, Sassari.
- W. ALBERTO (2004) - *Carta geomorfologica della Val Thuras (Alta Valle di Susa, Alpi Occidentali)*, scala 1:10.000, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Terra, GEO. SIT. LAB., Torino.
- A. MARINI, M.T. MELIS, A. PITZALIS, M. TALBI & N. GASMI (2004) - *Carta delle unità geomorfologiche della Regione di Medenine, Tunisia meridionale*, scala 1:100.000, Telegis, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Cagliari, Cagliari.
- M. TRAMONTANA, D. SAVELLI, O. NESCI, F. LOSACCO & S. TEODORI (2003) - *Carta geologica e geomorfologica dell'alto bacino del T. Tarugo*, scala 1:10.000, A.G.E., Urbino.
- S. ANGELINI, P. FARABOLLINI, R.M. MENOTTI & M. PETITTA (2004) - *Carta geomorfologica - turistica del comprensorio dei Monti Reatini (Appennino Centrale)*, scala 1:12.500, L.A.C., Firenze.
- R. MALARODA (2004) - *Carta geomorfologica e neotettonica della Valle Sacra (Alto Canavese)*, scala 1:12.500, L.A.C., Firenze.
- SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA-REGIONE LAZIO (Coordinatore scientifico: E. LUPA PALMIERI) (2004) - *Carta geomorfologica d'Italia, Foglio 389 «Anagni»*, scala 1:50.000, S.EL.CA., Firenze.
- D. ALBANESE, A. DEGLI ALESSANDRINI, G.B. PELLEGRINI, N. SURIAN & R. ZAMBRANO (Coordinamento scientifico di G.B. PELLEGRINI) (2005) - *Carta geomorfologica della Valle del Piave nel Canale di Quero, Studio geomorfologico e geofisico della frana di Marziai*, scala 1:25.000, S.EL.CA., Firenze.
- A. BONDESAN, M. MENEGHEL, R. ROSSELLI & A. VITTURI (2004) - *Carta geomorfologica della Provincia di Venezia*, scala 1:50.000, 3 fogli, L.A.C., Firenze.
- A. BONDESAN, M. MENEGHEL, R. ROSSELLI & A. VITTURI (2004) - *Carta geomorfologica della Provincia di Venezia, Area della Laguna di Venezia*, scala 1:50.000, L.A.C., Firenze.
- L. CANEVE & G.B. PELLEGRINI (2005) - *Carta geomorfologica delle Masiere di Vedana nel Vallone Bellunese*, scala 1:25.000, S.EL.CA., Firenze.
- F. MARAGA & A. MASINO (2005) - *Carta degli alvei abbandonati in piana inondabile soggiacenti alla golena del Fiume Po in provincia di Lodi*, scala 1:25.000, La Eliograf, Torino.
- F. RAPETTI, A. SALVETTI & M. SPAGNOLO (2005) - *Carta geomorfologica del Bacino del T. Roglio (Val d'Era - Toscana)*, scala 1:25.000, S.EL.CA., Firenze.